

RAPORT LUNAR DE CALITATE
 STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

COMPOZIȚIA CHIMICĂ	01.02.2023	02.02.2023	03.02.2023	04.02.2023	05.02.2023	06.02.2023	07.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	10.02.2023	11.02.2023	12.02.2023	13.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	16.02.2023	17.02.2023	18.02.2023	19.02.2023	20.02.2023	21.02.2023	22.02.2023	23.02.2023	24.02.2023	25.02.2023	26.02.2023	27.02.2023	28.02.2023	MEDIE
METAN	96.937113	97.200444	98.556965	98.775289	97.668855	96.390901	96.269604	96.218907	96.088234	96.051344	95.982933	96.069333	96.236366	96.105158	96.012872	96.091834	96.289973	96.788955	96.357826	96.487789	96.664362	97.237116	97.549085	98.235249	98.643989	98.341466	98.096606	97.302609	96.951828
ETAN	1.731343	1.051644	0.242203	0.235058	1.276675	2.059580	2.136756	2.190339	2.267440	2.290735	2.331992	2.277446	2.184122	2.262085	2.316812	2.269090	2.124491	1.745894	2.091822	2.007616	1.921489	1.333376	0.633529	0.178541	0.221807	0.530294	0.745357	1.593308	1.580387
PROPAN	0.540251	0.318031	0.050858	0.047956	0.410652	0.663370	0.693958	0.684260	0.710492	0.720442	0.732223	0.719578	0.684904	0.709455	0.730311	0.715947	0.672002	0.545268	0.656122	0.628522	0.596473	0.341169	0.166925	0.033834	0.044859	0.128469	0.163474	0.409086	0.482818
IZO-BUTAN	0.085067	0.055746	0.013767	0.012062	0.068709	0.10925	0.116045	0.105821	0.110357	0.112766	0.114092	0.113188	0.106637	0.110531	0.114271	0.112178	0.106295	0.086573	0.102183	0.098271	0.092988	0.054728	0.033366	0.014797	0.01323	0.024614	0.029081	0.062053	0.077810
NORMAL-BUTAN	0.083285	0.048961	0.007998	0.007451	0.073268	0.115714	0.126188	0.10067	0.105072	0.108731	0.109905	0.108956	0.101758	0.105474	0.109399	0.107796	0.103761	0.082546	0.098177	0.093877	0.088358	0.048749	0.024587	0.005568	0.007079	0.018844	0.023279	0.058095	0.074055
IZO-PENTAN	0.016225	0.012567	0.005481	0.004914	0.016639	0.025722	0.02904	0.018317	0.018755	0.020157	0.019736	0.01989	0.018381	0.018986	0.019807	0.019638	0.019737	0.015895	0.017831	0.017059	0.016044	0.010821	0.008724	0.006373	0.00544	0.006812	0.007368	0.019859	0.015258
NORMAL-PENTAN	0.011096	0.007176	0.002037	0.001889	0.011725	0.018704	0.021221	0.012420	0.012723	0.013816	0.013501	0.013673	0.013555	0.012917	0.013487	0.013385	0.013585	0.010541	0.012215	0.011558	0.010765	0.006421	0.003941	0.001870	0.001903	0.003173	0.003638	0.007138	0.009967
HEXAN	0.005739	0.00511	0.002807	0.002527	0.005841	0.009583	0.011297	0.005793	0.006068	0.006507	0.006402	0.006601	0.006053	0.006165	0.006461	0.006478	0.00677	0.005597	0.006169	0.005687	0.005255	0.003985	0.003858	0.003587	0.002916	0.003077	0.003181	0.003621	0.005469
HEPTAN	0.00024	0.00027	0.00017	0.000153	0.000209	0.000479	0.000517	0.000242	0.000274	0.000319	0.000269	0.000289	0.000268	0.000264	0.000274	0.000286	0.000289	0.000253	0.000265	0.000254	0.000231	0.000188	0.000224	0.000241	0.000245	0.000189	0.000175	0.000149	0.000258
OCTAN	0.000000	0.000000	0.000048	0.000002	0.000013	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000011	0.000242	0.000461	0.000316	0.000038
NONAN	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
DIOXID DE CARBON	0.201981	0.230719	0.193637	0.181934	0.15557	0.202882	0.20108	0.212847	0.21989	0.219584	0.221844	0.220725	0.215708	0.219412	0.223238	0.219617	0.213651	0.209646	0.213552	0.210764	0.205444	0.231092	0.26453	0.246861	0.202901	0.202765	0.211729	0.195485	0.212467
AZOT	0.38766	1.069333	0.924028	0.730766	0.311844	0.403814	0.394293	0.450384	0.460695	0.455598	0.467103	0.450321	0.433247	0.449553	0.453068	0.443751	0.449443	0.508832	0.443839	0.438605	0.39859	0.732355	1.31122	1.272837	0.85517	0.739982	0.716075	0.357597	0.589643
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.286998	11.095753	10.97817	10.998875	11.234717	11.354504	11.374260	11.351869	11.363366	11.370108	11.374308	11.369359	11.353700	11.364352	11.374085	11.368136	11.346496	11.274604	11.337999	11.324525	11.313536	11.158920	10.990580	10.925807	10.981984	11.041082	11.069003	11.241719	11.2363863
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.750905	10.524661	10.413305	10.432944	10.656402	10.769841	10.788553	10.767341	10.778227	10.784613	10.78859	10.783904	10.769077	10.779163	10.788381	10.782748	10.76225	10.694149	10.754204	10.741443	10.731041	10.58454	10.424998	10.363647	10.416924	10.472922	10.499372	10.663025	10.657935
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.511282	10.333355	10.224032	10.243311	10.462684	10.574047	10.592417	10.571595	10.582282	10.588551	10.592455	10.587854	10.573298	10.583200	10.592249	10.586719	10.566596	10.499741	10.558698	10.546170	10.535958	10.392138	10.235513	10.175282	10.227584	10.282558	10.308526	10.469186	10.4641886
DENSITATE kg/m³ (0°C)	0.743888	0.750697	0.727702	0.726371	0.737926	0.749247	0.750577	0.749885	0.751044	0.751479	0.752002	0.751374	0.749848	0.750956	0.751822	0.751168	0.749485	0.744774	0.748761	0.747611	0.746117	0.739526	0.735438	0.729641	0.727239	0.730126	0.732094	0.739901	0.74345349
DENSITATE kg/m3 (15°C)	0.704859	0.711305	0.689540	0.688278	0.699214	0.709932	0.711191	0.710536	0.711634	0.712046	0.712540	0.711946	0.710502	0.711550	0.712370	0.711751	0.710158	0.705699	0.709472	0.708383	0.706970	0.700733	0.696866	0.691378	0.689101	0.691833	0.693697	0.701085	0.70444889
DENSITATE kg/m3 (20°C)	0.692763	0.699097	0.677713	0.676473	0.687217	0.697747	0.698984	0.698341	0.699419	0.699824	0.700310	0.699727	0.698307	0.699338	0.700143	0.699535	0.697969	0.693588	0.697296	0.696226	0.694837	0.688710	0.684913	0.679520	0.677282	0.679966	0.681797	0.689055	0.6923605
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	38.04	38.93	39.67	39.43	41.25	39.65	39.43	39.62	38.14	37.12	39.07	40.15	41.48	39.81	39.91	39.87	39.56	38.34	38.68	39.26	39.62	41.14	38.71	39.75	39.64	40.07	40.78	40.61	39.5617857
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.77	8.62	8.57	8.3	8.49	8.01	7.99	8.02	7.75	7.52	8.01	8.19	8.22	7.98	8.09	8.11	8.07	7.99	7.11	8.03	8.06	8.03	7.94	7.94	8.07	7.83	7.9	7.91	8.05428571
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-46.47	-46.51	-46.66	-45.73	-43.64	-43.93	-43.50	-44.05	-44.57	-45.18	-44.13	-44.62	-45.26	-46.07	-46.60	-46.60	-47.45	-45.89	-47.75	-47.43	-47.54	-47.59	-47.54	-45.99	-44.06	-40.37	-34.41	-32.60	-44.719286
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	38.04	38.93	39.67	39.43	41.25	39.65	39.43	39.62	38.14	37.12	39.07	40.15	41.48	39.81	39.91	39.87	39.56	38.34	38.68	39.26	39.62	41.14	38.71	39.75	39.64	40.07	40.78	40.61	39.5617857
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-16.81	-20.75	-22.01	-21.82	-17.07	-15.85	-15.27	-18.33	-18.1	-18.5	-17.28	-17.69	-18.39	-18.29	-18.12	-18.12	-18	-18.27	-19.38	-18.56	-18.5	-19.08	-19.52	-19.02	-19.44	-19.59	-18.68	-18.15	-18.521071
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	38.04	38.93	39.67	39.43	41.25	39.65	39.43	39.62	38.14	37.12	39.07	40.15	41.48	39.81	39.91	39.87	39.56	38.34	38.68	39.26	39.62	41.14	38.71	39.75	39.64	40.07	40.78	40.61	39.5617857

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 01 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.937113	mol %
ETAN	1.731343	mol %
PROPAN	0.540251	mol %
IZO-BUTAN	0.085067	mol %
NORMAL-BUTAN	0.083285	mol %
IZO-PENTAN	0.016225	mol %
NORMAL-PENTAN	0.011096	mol %
HEXAN	0.005739	mol %
HEPTAN	0.000240	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.201981	mol %
AZOT	0.387660	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.286998	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.705905	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.511282	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	38.04	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.77	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-46.47	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	38.04	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-16.81	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	38.04	bara

Obs.:

*Media aritmetică a componenților din ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 02 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	97.200444	mol %
ETAN	1.051644	mol %
PROPAN	0.318031	mol %
IZO-BUTAN	0.055746	mol %
NORMAL-BUTAN	0.048961	mol %
IZO-PENTAN	0.012567	mol %
NORMAL-PENTAN	0.007176	mol %
HEXAN	0.005110	mol %
HEPTAN	0.000270	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.230719	mol %
AZOT	1.069333	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.095753	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.524661	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.333355	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	38.93	bar
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.62	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-46.51	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	38.93	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-20.75	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	38.93	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 03 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	98.556965	mol %
ETAN	0.242203	mol %
PROPAN	0.050858	mol %
IZO-BUTAN	0.013767	mol %
NORMAL-BUTAN	0.007998	mol %
IZO-PENTAN	0.005481	mol %
NORMAL-PENTAN	0.002037	mol %
HEXAN	0.002807	mol %
HEPTAN	0.000170	mol %
OCTAN	0.000048	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.193637	mol %
AZOT	0.924028	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	10.978170	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.413305	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.224032	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	39.67	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.57	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-46.66	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	39.67	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-22.01	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	39.67	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 04 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	98.775289	mol %
ETAN	0.235058	mol %
PROPAN	0.047956	mol %
IZO-BUTAN	0.012062	mol %
NORMAL-BUTAN	0.007451	mol %
IZO-PENTAN	0.004914	mol %
NORMAL-PENTAN	0.001889	mol %
HEXAN	0.002527	mol %
HEPTAN	0.000153	mol %
OCTAN	0.000002	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.181934	mol %
AZOT	0.730766	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	10.998875	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.432944	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.243311	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	39.43	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.30	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-45.73	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	39.43	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-21.82	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	39.43	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 05 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	97.668855	mol %
ETAN	1.276675	mol %
PROPAN	0.410652	mol %
IZO-BUTAN	0.068709	mol %
NORMAL-BUTAN	0.073268	mol %
IZO-PENTAN	0.016639	mol %
NORMAL-PENTAN	0.011725	mol %
HEXAN	0.005841	mol %
HEPTAN	0.000209	mol %
OCTAN	0.000013	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.155570	mol %
AZOT	0.311844	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.234717	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.656402	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.462684	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	41.25	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.49	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-43.64	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	41.25	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-17.07	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	41.25	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 06 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.390901	mol %
ETAN	2.059580	mol %
PROPAN	0.663370	mol %
IZO-BUTAN	0.109250	mol %
NORMAL-BUTAN	0.115714	mol %
IZO-PENTAN	0.025722	mol %
NORMAL-PENTAN	0.018704	mol %
HEXAN	0.009583	mol %
HEPTAN	0.000479	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.202882	mol %
AZOT	0.403814	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.354504	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.769841	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.574047	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	39.65	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.01	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-43.93	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	39.65	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-15.85	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	39.65	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 07 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.269604	mol %
ETAN	2.136756	mol %
PROPAN	0.693958	mol %
IZO-BUTAN	0.116045	mol %
NORMAL-BUTAN	0.126188	mol %
IZO-PENTAN	0.029040	mol %
NORMAL-PENTAN	0.021221	mol %
HEXAN	0.011297	mol %
HEPTAN	0.000517	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.201080	mol %
AZOT	0.394293	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.374260	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.788553	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.592417	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	39.43	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	7.99	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-43.5	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	39.43	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-15.27	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	39.43	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 08 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.218907	mol %
ETAN	2.190339	mol %
PROPAN	0.684260	mol %
IZO-BUTAN	0.105821	mol %
NORMAL-BUTAN	0.100670	mol %
IZO-PENTAN	0.018317	mol %
NORMAL-PENTAN	0.012420	mol %
HEXAN	0.005793	mol %
HEPTAN	0.000242	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.212847	mol %
AZOT	0.450384	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.351869	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.767341	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.571595	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	39.62	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.02	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-44.05	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	39.62	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.33	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	39.62	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 09 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.088234	mol %
ETAN	2.267440	mol %
PROPAN	0.710492	mol %
IZO-BUTAN	0.110357	mol %
NORMAL-BUTAN	0.105072	mol %
IZO-PENTAN	0.018755	mol %
NORMAL-PENTAN	0.012723	mol %
HEXAN	0.006068	mol %
HEPTAN	0.000274	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.219890	mol %
AZOT	0.460695	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.363366	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.778227	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.582282	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	38.14	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	7.75	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-44.57	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	38.14	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.10	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	38.14	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 10 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.051344	mol %
ETAN	2.290735	mol %
PROPAN	0.720442	mol %
IZO-BUTAN	0.112766	mol %
NORMAL-BUTAN	0.108731	mol %
IZO-PENTAN	0.020157	mol %
NORMAL-PENTAN	0.013816	mol %
HEXAN	0.006507	mol %
HEPTAN	0.000319	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.219584	mol %
AZOT	0.455598	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.370108	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.784613	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.588551	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	37.12	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	7.52	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-45.18	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	37.12	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.50	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	37.12	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 11 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.982933	mol %
ETAN	2.331992	mol %
PROPAN	0.732223	mol %
IZO-BUTAN	0.114092	mol %
NORMAL-BUTAN	0.109905	mol %
IZO-PENTAN	0.019736	mol %
NORMAL-PENTAN	0.013501	mol %
HEXAN	0.006402	mol %
HEPTAN	0.000269	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.221844	mol %
AZOT	0.467103	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.374308	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.788590	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.592455	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	39.07	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.01	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-44.13	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	39.07	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-17.28	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	39.07	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componenților pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 12 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.069333	mol %
ETAN	2.277446	mol %
PROPAN	0.719578	mol %
IZO-BUTAN	0.113188	mol %
NORMAL-BUTAN	0.108956	mol %
IZO-PENTAN	0.019890	mol %
NORMAL-PENTAN	0.013673	mol %
HEXAN	0.006601	mol %
HEPTAN	0.000289	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.220725	mol %
AZOT	0.450321	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.369359	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.783904	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.587854	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	40.15	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.19	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-44.62	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	40.15	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-17.69	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	40.15	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 13 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.236366	mol %
ETAN	2.184122	mol %
PROPAN	0.684904	mol %
IZO-BUTAN	0.106637	mol %
NORMAL-BUTAN	0.101758	mol %
IZO-PENTAN	0.018381	mol %
NORMAL-PENTAN	0.012555	mol %
HEXAN	0.006053	mol %
HEPTAN	0.000268	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.215708	mol %
AZOT	0.433247	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.353700	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.769077	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.573298	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	41.48	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.22	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-45.26	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	41.48	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.39	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	41.48	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 14 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.105158	mol %
ETAN	2.262085	mol %
PROPAN	0.709455	mol %
IZO-BUTAN	0.110531	mol %
NORMAL-BUTAN	0.105474	mol %
IZO-PENTAN	0.018986	mol %
NORMAL-PENTAN	0.012917	mol %
HEXAN	0.006165	mol %
HEPTAN	0.000264	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.219412	mol %
AZOT	0.449553	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.364352	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.779163	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.583200	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	39.81	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	7.98	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-46.07	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	39.81	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.29	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	39.81	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 15 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.012872	mol %
ETAN	2.316812	mol %
PROPAN	0.730311	mol %
IZO-BUTAN	0.114271	mol %
NORMAL-BUTAN	0.109399	mol %
IZO-PENTAN	0.019807	mol %
NORMAL-PENTAN	0.013487	mol %
HEXAN	0.006461	mol %
HEPTAN	0.000274	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.223238	mol %
AZOT	0.453068	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.374085	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.788381	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.592249	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	39.91	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.09	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-46.60	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	39.91	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.12	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	39.91	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 16 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.091834	mol %
ETAN	2.269090	mol %
PROPAN	0.715947	mol %
IZO-BUTAN	0.112178	mol %
NORMAL-BUTAN	0.107796	mol %
IZO-PENTAN	0.019638	mol %
NORMAL-PENTAN	0.013385	mol %
HEXAN	0.006478	mol %
HEPTAN	0.000286	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.219617	mol %
AZOT	0.443751	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.368136	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.782748	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.586719	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	39.87	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.11	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-46.60	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	39.87	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.12	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	39.87	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 17 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.289973	mol %
ETAN	2.124491	mol %
PROPAN	0.672002	mol %
IZO-BUTAN	0.106295	mol %
NORMAL-BUTAN	0.103761	mol %
IZO-PENTAN	0.019737	mol %
NORMAL-PENTAN	0.013585	mol %
HEXAN	0.006770	mol %
HEPTAN	0.000289	mol %
OCTAN	0.000001	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.213651	mol %
AZOT	0.449443	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.346496	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.762250	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.566596	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	39.56	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.07	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-47.45	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	39.56	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.00	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	39.56	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componenților pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 18 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.788955	mol %
ETAN	1.745894	mol %
PROPAN	0.545268	mol %
IZO-BUTAN	0.086573	mol %
NORMAL-BUTAN	0.082546	mol %
IZO-PENTAN	0.015895	mol %
NORMAL-PENTAN	0.010541	mol %
HEXAN	0.005597	mol %
HEPTAN	0.000253	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.209646	mol %
AZOT	0.508832	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.274604	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.694149	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.499741	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	38.34	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	7.99	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-45.89	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	38.34	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.27	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	38.34	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componenților pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 19 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.357826	mol %
ETAN	2.091822	mol %
PROPAN	0.656122	mol %
IZO-BUTAN	0.102183	mol %
NORMAL-BUTAN	0.098177	mol %
IZO-PENTAN	0.017831	mol %
NORMAL-PENTAN	0.012215	mol %
HEXAN	0.006169	mol %
HEPTAN	0.000265	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.213552	mol %
AZOT	0.443839	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.337999	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.754204	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.558698	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	38.68	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	7.11	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-47.75	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	38.68	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-19.38	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	38.68	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 20 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.487789	mol %
ETAN	2.007616	mol %
PROPAN	0.628522	mol %
IZO-BUTAN	0.098271	mol %
NORMAL-BUTAN	0.093877	mol %
IZO-PENTAN	0.017059	mol %
NORMAL-PENTAN	0.011558	mol %
HEXAN	0.005687	mol %
HEPTAN	0.000254	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.210764	mol %
AZOT	0.438605	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.324525	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.741443	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.546170	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	39.26	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.03	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-47.43	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	39.26	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.56	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	39.26	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 21 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	96.664362	mol %
ETAN	1.921489	mol %
PROPAN	0.596473	mol %
IZO-BUTAN	0.092988	mol %
NORMAL-BUTAN	0.088358	mol %
IZO-PENTAN	0.016044	mol %
NORMAL-PENTAN	0.010765	mol %
HEXAN	0.005255	mol %
HEPTAN	0.000231	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.205444	mol %
AZOT	0.398590	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.313536	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.731041	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.535958	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	39.62	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.06	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-47.54	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	39.62	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.50	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	39.62	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 22 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	97.237116	mol %
ETAN	1.333376	mol %
PROPAN	0.341169	mol %
IZO-BUTAN	0.054728	mol %
NORMAL-BUTAN	0.048749	mol %
IZO-PENTAN	0.010821	mol %
NORMAL-PENTAN	0.006421	mol %
HEXAN	0.003985	mol %
HEPTAN	0.000188	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.231092	mol %
AZOT	0.732355	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.158920	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.584540	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.392138	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	41.14	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.03	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-47.59	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	41.14	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-19.08	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	41.14	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 23 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	97.549085	mol %
ETAN	0.633529	mol %
PROPAN	0.166925	mol %
IZO-BUTAN	0.033366	mol %
NORMAL-BUTAN	0.024587	mol %
IZO-PENTAN	0.008724	mol %
NORMAL-PENTAN	0.003941	mol %
HEXAN	0.003858	mol %
HEPTAN	0.000224	mol %
OCTAN	0.000011	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.264530	mol %
AZOT	1.311220	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	10.990580	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.424998	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.235513	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	38.71	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	7.94	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-47.54	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	38.71	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-19.52	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	38.71	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 24 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	98.235249	mol %
ETAN	0.178541	mol %
PROPAN	0.033834	mol %
IZO-BUTAN	0.014797	mol %
NORMAL-BUTAN	0.005568	mol %
IZO-PENTAN	0.006373	mol %
NORMAL-PENTAN	0.001870	mol %
HEXAN	0.003587	mol %
HEPTAN	0.000241	mol %
OCTAN	0.000242	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.246861	mol %
AZOT	1.272837	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	10.925807	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.363647	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.175282	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	39.75	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	7.94	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-45.99	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	39.75	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-19.02	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	39.75	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 25 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	98.643989	mol %
ETAN	0.221807	mol %
PROPAN	0.044859	mol %
IZO-BUTAN	0.013230	mol %
NORMAL-BUTAN	0.007079	mol %
IZO-PENTAN	0.005440	mol %
NORMAL-PENTAN	0.001903	mol %
HEXAN	0.002916	mol %
HEPTAN	0.000245	mol %
OCTAN	0.000461	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.202901	mol %
AZOT	0.855170	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	10.981984	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.416924	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.227584	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	39.64	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	8.07	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-44.06	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	39.64	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-19.44	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	39.64	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componenților pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 26 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	98.341466	mol %
ETAN	0.530294	mol %
PROPAN	0.128469	mol %
IZO-BUTAN	0.024614	mol %
NORMAL-BUTAN	0.018844	mol %
IZO-PENTAN	0.006812	mol %
NORMAL-PENTAN	0.003173	mol %
HEXAN	0.003077	mol %
HEPTAN	0.000189	mol %
OCTAN	0.000316	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.202765	mol %
AZOT	0.739982	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.041082	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.472922	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.282558	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	40.07	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	7.83	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-40.37	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	40.07	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-19.59	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	40.07	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 27 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	98.096606	mol %
ETAN	0.745357	mol %
PROPAN	0.163474	mol %
IZO-BUTAN	0.029081	mol %
NORMAL-BUTAN	0.023279	mol %
IZO-PENTAN	0.007368	mol %
NORMAL-PENTAN	0.003638	mol %
HEXAN	0.003181	mol %
HEPTAN	0.000175	mol %
OCTAN	0.000038	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.211729	mol %
AZOT	0.716075	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.069003	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.499372	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.308526	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	40.78	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	7.90	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-34.41	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	40.78	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.68	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	40.78	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componenților pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 28 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	97.302609	mol %
ETAN	1.593308	mol %
PROPAN	0.409086	mol %
IZO-BUTAN	0.062053	mol %
NORMAL-BUTAN	0.058095	mol %
IZO-PENTAN	0.010859	mol %
NORMAL-PENTAN	0.007138	mol %
HEXAN	0.003621	mol %
HEPTAN	0.000149	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.195485	mol %
AZOT	0.357597	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.241719	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.663025	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.469186	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	40.61	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	7.91	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-32.60	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	40.61	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.15	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	40.61	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 26 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	98.341466	mol %
ETAN	0.530294	mol %
PROPAN	0.128469	mol %
IZO-BUTAN	0.024614	mol %
NORMAL-BUTAN	0.018844	mol %
IZO-PENTAN	0.006812	mol %
NORMAL-PENTAN	0.003173	mol %
HEXAN	0.003077	mol %
HEPTAN	0.000189	mol %
OCTAN	0.000316	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.202765	mol %
AZOT	0.739982	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.041082	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.472922	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.282558	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	40.07	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	7.83	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-40.37	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	40.07	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-19.59	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	40.07	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 27 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	98.096606	mol %
ETAN	0.745357	mol %
PROPAN	0.163474	mol %
IZO-BUTAN	0.029081	mol %
NORMAL-BUTAN	0.023279	mol %
IZO-PENTAN	0.007368	mol %
NORMAL-PENTAN	0.003638	mol %
HEXAN	0.003181	mol %
HEPTAN	0.000175	mol %
OCTAN	0.000038	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.211729	mol %
AZOT	0.716075	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.069003	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.499372	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.308526	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	40.78	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	7.90	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-34.41	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	40.78	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.68	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	40.78	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 28 februarie 2023

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	97.302609	mol %
ETAN	1.593308	mol %
PROPAN	0.409086	mol %
IZO-BUTAN	0.062053	mol %
NORMAL-BUTAN	0.058095	mol %
IZO-PENTAN	0.010859	mol %
NORMAL-PENTAN	0.007138	mol %
HEXAN	0.003621	mol %
HEPTAN	0.000149	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.195485	mol %
AZOT	0.357597	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.241719	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.663025	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.469186	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	40.61	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	7.91	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-32.60	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	40.61	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.15	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	40.61	bara

Obs.:

* Media aritmetica a componenților pe ziua gaziera