

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT LUNAR DE CALITATE

Start periodă:		01 - 07 - 2026																																													
Sfârșit perioadă:		31 - 07 - 2026																																													
Ziua	Compoziția chimică medie															PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de referință 15/15°C, 25/20°C, 1.01335 bar										PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de referință 15/15°C, 25/20°C, 1.01335 bar		Puterea calorică superioară în condiții standard de referință 25/20°C, 1.01335 bar		Indicele Wobbe la condițiile 25/20°C		Indicele Wobbe la condițiile 15/15°C		Densitatea reală a gazelor la 0°C (medie)		Densitatea reală a gazelor la 15°C (medie)		Densitatea reală absolută a gazelor la 20°C (medie)		Presiune (medie)		Temperatură (medie)		Punctul de rouă al apei la presiune atmosferică		Punctul de rouă al hidrocarburilor la presiunea din conductă	
	Medan	Elvan	Propan	Isobutan	n-Butan	i-Pentan	n-Pentan	Hexan	Heptan	Octan	Nonan	Decan	Fluor de carbon	Suma	[kWh/m3]	[kWh/m3]	[kWh/m3]	[kWh/m3]	[kWh/m3]	[kWh/m3]	[kg/m3]	[kg/m3]	[kg/m3]	[bar]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]															
	[mmol/kg]	[mmol/kg]	[mmol/kg]	[mmol/kg]	[mmol/kg]	[mmol/kg]	[mmol/kg]	[mmol/kg]	[mmol/kg]	[mmol/kg]	[mmol/kg]	[mmol/kg]	[mmol/kg]	[mmol/kg]	%																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																				
1	98.648947	0.383148	0.126689	0.031619	0.037554	0.016154	0.010027	0.005750	0.001257	0.016088	0.002346	0.478904	0.241517	100	11.077205	10.507151	10.316158	14.740895	13.984009	13.730161	0.730105	0.691812	0.679944	37.30	15.23	-25.34	-1.67																				
2	98.649378	0.345504	0.111796	0.030824	0.034338	0.015889	0.009203	0.005501	0.001327	0.016763	0.002233	0.556166	0.252529	100	11.063847	10.494490	10.303728	14.724530	13.968491	13.719294	0.729965	0.691680	0.679814	36.52	15.31	-25.78	-1.56																				
3	98.617336	0.376050	0.125334	0.033406	0.037483	0.017393	0.010377	0.005799	0.001425	0.018096	0.002329	0.503820	0.251152	100	11.074763	10.504831	10.313881	14.734011	13.977476	13.727946	0.730465	0.692153	0.680829	37.53	15.35	-25.36	-5.82																				
4	98.656002	0.321353	0.099938	0.027473	0.029245	0.014107	0.008119	0.006170	0.001195	0.013278	0.002072	0.567943	0.253105	100	11.050362	10.481713	10.291185	14.710921	13.955592	13.702259	0.729535	0.691272	0.679914	36.68	15.34	-22.88	-8.01																				
5	98.523031	0.428410	0.149029	0.037760	0.044941	0.019663	0.012236	0.008243	0.001542	0.017776	0.002326	0.497370	0.257673	100	11.088261	10.517616	10.326432	14.741157	13.984240	13.730389	0.731537	0.693167	0.681276	36.39	15.43	-22.94	-7.15																				
6	98.518835	0.400399	0.134100	0.034178	0.039833	0.017492	0.010716	0.006704	0.001327	0.014744	0.001881	0.554001	0.265790	100	11.070085	10.500393	10.309524	14.721346	13.965460	13.711950	0.731105	0.692759	0.680875	36.41	15.59	-24.03	-5.91																				
7	98.521789	0.400460	0.133972	0.034484	0.040050	0.017845	0.010952	0.006451	0.001407	0.016153	0.001867	0.554583	0.259987	100	11.071711	10.501933	10.311036	14.723401	13.967408	13.713862	0.731115	0.692769	0.680884	36.52	15.76	-26.61	-5.52																				
8	98.601852	0.379165	0.125089	0.032742	0.036852	0.016738	0.010046	0.008883	0.001347	0.013575	0.001748	0.525979	0.245984	100	11.070681	10.500965	10.314098	14.729735	13.973424	13.719768	0.730351	0.692045	0.680173	37.02	15.61	-27.47	-8.97																				
9	98.642934	0.377467	0.124957	0.032605	0.036666	0.016600	0.009590	0.008372	0.001399	0.014398	0.001739	0.493101	0.239772	100	11.074991	10.505052	10.314086	14.738040	13.981302	13.727503	0.730096	0.691803	0.679936	35.70	15.66	-28.05	-7.89																				
10	98.493207	0.450574	0.156606	0.039321	0.046560	0.020080	0.012430	0.009591	0.001519	0.016097	0.001881	0.493291	0.258843	100	11.091970	10.521130	10.329882	14.743580	13.986536	13.732644	0.731786	0.693403	0.681508	35.73	15.76	-30.11	-7.71																				
11	98.710586	0.295770	0.089796	0.024435	0.025527	0.012075	0.006893	0.006285	0.000957	0.008067	0.001338	0.587790	0.230481	100	11.040500	10.472376	10.282020	14.707375	13.952242	13.669688	0.728584	0.690373	0.678531	35.38	15.77	-30.28	-7.36																				
12	98.672052	0.338566	0.105968	0.028271	0.030116	0.014049	0.008033	0.006657	0.001096	0.010118	0.001381	0.546834	0.236859	100	11.055171	10.486275	10.295665	14.720013	13.964219	13.710728	0.729268	0.691020	0.679166	35.37	15.90	-31.59	-6.43																				
13	98.311126	0.637822	0.174735	0.035419	0.042450	0.017835	0.011367	0.010291	0.001488	0.013582	0.001493	0.473552	0.268840	100	11.107242	10.536501	10.344089	14.752946	13.995408	13.741356	0.732871	0.694431	0.682517	34.80	15.82	-30.72	-8.90																				
14	98.667355	0.324715	0.092271	0.025728	0.025939	0.012945	0.007161	0.005798	0.001013	0.009808	0.001565	0.567833	0.257869	100	11.044314	10.475984	10.285562	14.706532	13.951436	13.698177	0.729171	0.690929	0.679077	34.59	16.01	-32.30	-6.27																				
15	98.731103	0.307112	0.092537	0.025594	0.026952	0.012900	0.007292	0.004841	0.000981	0.010670	0.001641	0.541341	0.237036	100	11.048504	10.479961	10.289466	14.716965	13.961334	13.707995	0.728690	0.690473	0.678629	34.58	16.04	-34.17	-3.86																				
16	98.904203	0.225279	0.057093	0.016472	0.015014	0.008036	0.004080	0.002770	0.000694	0.005949	0.001378	0.555413	0.203709	100	11.026300	10.458681	10.268575	14.709356	13.954146	13.700835	0.726480	0.688381	0.676573	34.08	16.08	-34.47	-2.59																				
17	98.783558	0.300926	0.091459	0.024997	0.026364	0.012636	0.007219	0.004309	0.000984	0.011481	0.001534	0.504164	0.230370	100	11.052442	10.483696	10.293133	14.725763	13.969681	13.716090	0.728339	0.690140	0.678302	34.36	16.09	-34.98	-2.67																				
18	98.603455	0.377158	0.123285	0.033214	0.036794	0.016845	0.009955	0.005823	0.001301	0.015111	0.001722	0.525174	0.250164	100	11.069533	10.499877	10.309017	14.728316	13.972078	13.718447	0.730340	0.692034	0.680163	34.02	16.19	-34.35	-2.32																				
19	98.549797	0.415885	0.142850	0.037721	0.043159	0.019413	0.011746	0.006828	0.001559	0.019480	0.001921	0.484321	0.265320	100	11.086233	10.515695	10.324546	14.740205	13.983339	13.729505	0.731364	0.693004	0.681115	34.45	16.20	-33.71	-3.45																				
20	98.622785	0.376344	0.124721	0.034043	0.037672	0.017480	0.010316	0.006377	0.001415	0.016992	0.002005	0.479683	0.270167	100	11.074859	10.504922	10.313970	14.733407	13.979603	13.723184	0.730538	0.692222	0.680347	34.98	16.21	-31.26	-4.93																				
21	98.584286	0.417920	0.136836	0.037347	0.042199	0.019243	0.011688	0.007974	0.001520	0.016553	0.002053	0.436127	0.286253	100	11.086883	10.516314	10.325152	14.742853	13.985853	13.731972	0.731187	0.692836	0.680950	35.54	16.20	-27.90	-5.73																				
22	98.639225	0.377078	0.126512	0.034350	0.038537	0.017767	0.010560	0.008407	0.001448	0.016170	0.001967	0.448926	0.279053	100	11.078472	10.508346	10.317331	14.737838	13.981105	13.727309	0.730575	0.692257	0.680831	35.29	16.12	-28.30	-7.55																				
23	98.614368	0.372008	0.119387	0.032890	0.035972	0.016951	0.009892	0.008119	0.001388	0.015102	0.001922	0.490153	0.281848	100	11.069695	10.500028	10.309164	14.726581	13.970430	13.716828	0.730533	0.692218	0.680343	34.25	16.20	-31.12	-6.63																				
24	98.642611	0.367816	0.119083	0.032894	0.035527	0.016915	0.009806	0.008226	0.001330	0.013354	0.001930	0.477125	0.273384	100	11.070530	10.500823	10.309945	14.730647	13.974290	13.720617	0.730240	0.691940	0.680070	33.65	16.20	-31.77	-7.57																				
25	98.570807	0.388929	0.128241	0.035253	0.038635	0.018020	0.010648	0.008214	0.001462	0.015405	0.001840	0.511450	0.271095	100	11.073453	10.503587	10.312659	14.728017	13.971788	13.718162	0.730887	0.692552	0.680672	33.20	16.33	-32.18	-6.37																				
26	98.451387	0.437984	0.152058	0.039899	0.046058	0.020482	0.012391	0.008202	0.001586	0.018059	0.001870	0.515159	0.294865	100	11.084486	10.514031	10.322911	14.728735	13.972452	13.718815	0.732273	0.693864	0.681961	32.86	16.60	-33.71	-4.48																				
27	98.301450	0.523482	0.180413	0.043699	0.051167	0.021631	0.013301	0.009366	0.001712	0.017740	0.001827	0.529936	0.304274	100	11.096906	10.525792	10.334457	14.731765	13.975311	13.721624	0.733613	0.695133	0.683207	34.23	16.26	-33.11	-7.03																				
28	98.616917	0.375560	0.123266	0.032876	0.037100	0.016828	0.010042	0.008634	0.001275	0.012867	0.001889	0.489705	0.270401	100	11.070784	10.501062	10.310180	14.729121	13.972841	13.719195	0.730425	0.692115	0.680242	34.75	16.26	-35.15	-7.89																				
29	98.717920	0.419675	0.146641	0.035224	0.044297	0.018181	0.011629	0.009184	0.001480	0.014851	0.002009	0.324607	0.254301	100	11.103647	10.532215	10.340763	14.774455	14.015918	13.761490	0.730257	0.691955	0.680084	35.44	16.29	-35.16	-5.63																				
30	98.748568	0.405901	0.142414	0.034915	0.042835	0.017762	0.011235	0.010163	0.001373	0.011688	0.001508	0.305644	0.265994	100	11.100084	10.528841	10.337451	14.772712	14.014183	13.759786	0.729969	0.691683	0.679817	35.22	16.32	-32.11	-5.86																				
31	98.645405	0.452372	0.162341	0.040578	0.048992	0.020016	0.012739	0.015484	0.001672	0.007941	0.001166	0.320187	0.271110	100	11.109238	10.537510	10.345961	14.774764	14.016119	13.761688	0.730971	0.692631	0.680748	34.29	16.37	-30.44	-4.57																				

„VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.
Inginer AMC
CIPÎȘCIUC Dmitry

MS Kaushany GFRMU ATI, / ГИС Кзущень ПЗГ АТИ

MONTHLY QUALITY REPORT / МЕСЯЧНЫЙ АКТ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА

From/C: 01.07.2026

7:00 AM

To/До: 01.08.2026

7:00 AM

Date / Дата	Gas composition / Состав газа (mol %)											oxygen content / кислород (ppm molar)	hydrogen sulphide/ сероводород (mg/m ³)	sulphur in mercaptans / меркаптановая сера (mg/m ³)	Water dew point at 3.92 MPa/ Точка росы природного газа по влаге при 3.92 МПа (°C)	Hydro-carbon dew point at operating pressure / Точка росы природного газа по углеводородам при рабочем давлении	Density / Плотность (kg/m ³)	GCV / BTC (kWh/m ³)	Wobbe index / Индекс Воббе (kWh/m ³)	Pressure / Давление (kgf/cm ²) (abs)
	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H ₈	n-C ₄ H ₁₀	i-C ₄ H ₁₀	n-C ₅ H ₁₂	i-C ₅ H ₁₂	neo-C ₅ H ₁₂	C ₆ +H ₁₄	N ₂	CO ₂									
01.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
02.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
03.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
04.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
05.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
06.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
07.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
08.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
09.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
10.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
11.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
12.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
13.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
14.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
15.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
16.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
17.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
18.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
19.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
20.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
21.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
22.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
23.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
24.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
25.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
26.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
27.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
28.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
29.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
30.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-
31.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6999	10,59360	13,89790	-

Reference conditions / Стандартные условия: (t₂=20°C, t₁=25°C, p=101.325 kPa)

Date / Дата: 03.08.2026


 LLC "Operator GTS of Ukraine" /
 ООО "Оператор ГТС Украины"
 Колюгло Ю.П.


 LLC "Vestmoldtransgaz" /
 ООО "Вестмолдтрансгаз"
 Прокопенко С.М.

MS Kaushany GFRMU SHDKRI, / ГИС Кэушень ПЗГ ШДКРИ
MONTHLY QUALITY REPORT / МЕСЯЧНЫЙ АКТ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА

From/C: 01.07.2026

7:00 AM

To/До: 01.08.2026

7:00 AM

Date / Дата	Gas composition / Состав газа (mol %)											oxygen content / Кислород (ppm molar)	hydrogen sulphide/сероводород (mg/m³)	sulphur in mercaptans / меркаптановая сера (mg/m³)	Water dew point at 3.92 MPa/ Точка росы природного газа по влаге при 3.92 MPa (°C)	Hydro-carbon dew point at operating pressure /Точка росы природного газа по углеводородам при рабочем давлении (°C)	Density / Плотность (kg/m³)	GCV / ВТС (kWh/m³)	Wobbe index / Индекс Воббе (kWh/m³)	Pressure / Давление (kgf/cm²) (абс)
	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H ₈	n-C ₄ H ₁₀	i-C ₄ H ₁₀	n-C ₅ H ₁₂	i-C ₅ H ₁₂	neo-C ₅ H ₁₂	C ₆ H ₁₄	N ₂	CO ₂									
01.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6828	10,33450	13,72650	-
02.07.2026	98,8744	0,3091	0,0948	0,0269	0,0241	0,0072	0,0120	0,0000	0,0163	0,4307	0,2045	71,9	<0,10	<0,20	-17,0	<-20,0	0,6775	10,30140	13,73580	33,29
03.07.2026	98,8297	0,3195	0,1019	0,0292	0,0282	0,0085	0,0140	0,0000	0,0185	0,4348	0,2157	71,9	<0,10	<0,20	-15,5	<-20,0	0,6781	10,30520	13,73520	33,85
04.07.2026	98,7356	0,3785	0,1290	0,0372	0,0336	0,0102	0,0166	0,0000	0,0239	0,4133	0,2221	71,9	<0,10	<0,20	-15,5	<-20,0	0,6792	10,32240	13,74640	34,29
05.07.2026	98,6715	0,3271	0,1031	0,0305	0,0281	0,0084	0,0141	0,0000	0,0182	0,5506	0,2484	71,9	<0,10	<0,20	-17,4	<-20,0	0,6791	10,29080	13,70560	33,83
06.07.2026	98,4977	0,4176	0,1458	0,0433	0,0391	0,0121	0,0194	0,0000	0,0256	0,5342	0,2652	71,9	<0,10	<0,20	-16,9	<-20,0	0,6811	10,31590	13,71860	33,95
07.07.2026	98,5082	0,3895	0,1295	0,0377	0,0342	0,0103	0,0168	0,0000	0,0219	0,5866	0,2653	71,9	<0,10	<0,20	<-20,0	<-20,0	0,6806	10,30030	13,70300	33,98
08.07.2026	98,6308	0,3470	0,1104	0,0319	0,0291	0,0090	0,0147	0,0000	0,0195	0,5632	0,2444	66,0	<0,10	<0,20	<-20,0	<-20,0	0,6794	10,29400	13,70660	34,06
09.07.2026	98,5990	0,3777	0,1242	0,0363	0,0328	0,0099	0,0161	0,0000	0,0217	0,5400	0,2423	66,0	<0,10	<0,20	<-20,0	<-20,0	0,6799	10,30470	13,71600	33,29
10.07.2026	98,5872	0,3924	0,1309	0,0380	0,0339	0,0104	0,0169	0,0000	0,0225	0,5251	0,2427	66,0	<0,10	<0,20	<-20,0	<-20,0	0,6801	10,30970	13,72070	33,01
11.07.2026	98,4974	0,4395	0,1532	0,0456	0,0397	0,0121	0,0195	0,0000	0,0241	0,5121	0,2568	66,0	<0,10	<0,20	<-20,0	<-20,0	0,6811	10,32190	13,72650	33,06
12.07.2026	98,7286	0,2626	0,0739	0,0199	0,0212	0,0048	0,0097	0,0000	0,0104	0,6402	0,2287	66,0	<0,10	<0,20	<-20,0	<-20,0	0,6778	10,26410	13,68270	33,31
13.07.2026	98,7305	0,2963	0,0887	0,0246	0,0239	0,0063	0,0113	0,0000	0,0132	0,5761	0,2291	66,0	<0,10	<0,20	<-20,0	<-20,0	0,6782	10,27950	13,69970	33,02
14.07.2026	98,2310	0,6790	0,1861	0,0449	0,0365	0,0123	0,0183	0,0000	0,0231	0,4949	0,2739	66,0	<0,10	<0,20	<-20,0	<-20,0	0,6829	10,34390	13,73790	32,27
15.07.2026	98,6047	0,4017	0,0982	0,0228	0,0220	0,0064	0,0111	0,0000	0,0140	0,5670	0,2521	57,2	<0,10	<0,20	<-20,0	<-20,0	0,6791	10,28710	13,70070	32,31
16.07.2026	98,8118	0,2495	0,0673	0,0180	0,0193	0,0051	0,0097	0,0000	0,0118	0,5817	0,2258	57,2	<0,10	<0,20	-19,9	-11,2	0,6773	10,26820	13,69330	32,43
17.07.2026	98,8981	0,2210	0,0554	0,0139	0,0160	0,0039	0,0077	0,0000	0,0091	0,5700	0,2049	57,2	<0,10	<0,20	-20,4	-12,7	0,6764	10,26360	13,69630	32,20
18.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6764	10,26360	13,69630	-
19.07.2026	98,6661	0,3532	0,1161	0,0340	0,0313	0,0096	0,0160	0,0000	0,0189	0,5127	0,2421	57,2	<0,10	<0,20	-20,4	-10,2	0,6794	10,30220	13,71820	32,20
20.07.2026	98,5778	0,4133	0,1445	0,0443	0,0404	0,0127	0,0206	0,0000	0,0242	0,4479	0,2743	57,2	<0,10	<0,20	-20,2	-10,3	0,6808	10,32380	13,73240	32,35
21.07.2026	98,6993	0,3416	0,1124	0,0336	0,0324	0,0096	0,0166	0,0000	0,0202	0,4665	0,2678	57,2	<0,10	<0,20	-20,3	-12,0	0,6794	10,30370	13,72000	32,92
22.07.2026	98,7004	0,3624	0,1208	0,0368	0,0340	0,0107	0,0171	0,0000	0,0227	0,4420	0,2531	57,2	<0,10	<0,20	-19,2	-11,0	0,6795	10,31340	13,73150	33,80
23.07.2026	98,5550	0,4157	0,1453	0,0442	0,0385	0,0128	0,0204	0,0000	0,0262	0,4576	0,2843	56,1	<0,10	<0,20	-17,8	-11,3	0,6810	10,32230	13,72840	32,97
24.07.2026	98,6741	0,3133	0,0965	0,0281	0,0274	0,0077	0,0137	0,0000	0,0169	0,5552	0,2671	56,1	<0,10	<0,20	-17,4	-14,4	0,6790	10,28460	13,69780	32,76
25.07.2026	98,5862	0,3636	0,1188	0,0349	0,0320	0,0096	0,0165	0,0000	0,0189	0,5473	0,2722	56,1	<0,10	<0,20	-18,5	-12,9	0,6800	10,29720	13,70490	33,15
26.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6800	10,29720	13,70490	-
27.07.2026	98,3361	0,4896	0,1705	0,0508	0,0438	0,0139	0,0223	0,0000	0,0257	0,5402	0,3071	56,1	<0,10	<0,20	-19,3	-12,0	0,6827	10,32460	13,71450	31,87
28.07.2026	98,2930	0,5033	0,1751	0,0518	0,0439	0,0139	0,0221	0,0000	0,0249	0,5555	0,3165	56,1	<0,10	<0,20	-19,7	-12,2	0,6830	10,32370	13,71020	32,24
29.07.2026	98,5933	0,3852	0,1271	0,0373	0,0336	0,0102	0,0167	0,0000	0,0190	0,4933	0,2843	58,5	<0,10	<0,20	-20,8	-12,5	0,6802	10,30580	13,71440	32,88
30.07.2026	98,6946	0,4305	0,1516	0,0446	0,0363	0,0118	0,0183	0,0000	0,0237	0,3052	0,2834	58,5	<0,10	<0,20	-21,5	-10,6	0,6802	10,33800	13,75710	33,07
31.07.2026	98,5444	0,5116	0,1878	0,0546	0,0416	0,0131	0,0203	0,0000	0,0249	0,3110	0,2907	58,5	<0,10	<0,20	-21,3	-10,6	0,6816	10,35350	13,76370	32,64

Reference conditions / Стандартные условия: (t₀=20°C, t₁=25°C, p=101.325 kPa)

Date / Дата: 03.08.2026

LLC "Operator GTS of Ukraine" /
 ООО "Оператор ГТС Украины"
 Колюгло Ю.П.

LLC "Vestmoldtransgaz" /
 ООО "Вестмолдтрансгаз"
 Прокопенко С.М.

MS (GFRMU, GDS) MS Grebeniki GFRMU ШДКРІ, / ГИС (ПЗРГ, ГРС) ГИС Гребеники ПЗРГ ШДКРІ

MONTHLY QUALITY REPORT / МЕСЯЧНИЙ АКТ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА

From/C: 01.07.2026

7:00:00

To/До: 01.08.2026


7:00:00

Date/Дата	Gas composition / Состав газа (mol%0										Oxygen component / Кислород / ppm molar	hydrogen sulphide / Сероводород / mg/m ³	sulphur in mercaptans / Меркаптаноая сера / mg/m ³	Water dewpoint at 3.92 MPa / Точка росы природного газа по влаже при 3.92 МПа (абс.) (°C)	hydro-carbon dewpoint at operating pressure / Точка росы природного газа по углеводородам при рабочем давлении (°C)	Density / Плотность (Kg/m ³)	GCV / BTU (KWh/m ³)°C	Wobbe index / Индекс Вобби (KWh/m ³)°C	Pressure / Давление (Kg/cm ²)
	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H ₈	n-C ₄ H ₁₀	i-C ₄ H ₁₀	n-C ₅ H ₁₂	i-C ₅ H ₁₂	neo-C ₅ H ₁₂	C ₆ H ₁₄₊	N ₂	CO ₂								
01.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
02.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
03.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
04.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
05.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
06.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
07.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
08.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
09.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
10.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
11.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
12.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
13.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
14.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
15.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
16.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
17.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
18.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
19.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
20.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
21.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
22.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
23.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
24.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
25.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
26.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7358	10,62750	13,59661	-
27.07.2026	92,3994	3,9571	1,3295	0,2391	0,1738	0,0424	0,0579	0,0035	0,0833	1,2460	0,4680	74	<0,1	<0,2	-9,4	0,7309	10,80057	13,86614	29,5
28.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7309	10,80057	13,86614	-
29.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7309	10,80057	13,86614	-
30.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7309	10,80057	13,86614	-
31.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7309	10,80057	13,86614	-

Reference conditions / Стандартные условия : (t2=20°C, t1=25°C, p=101.325 kPa)

Date / Дата : 03.08.2026


 Синишен В.И.
 LLC "Operator GTS of Ukraine" /
 ООО "Оператор ГТС Украины"


 Горшенев С.В.
 LLC "Vestmoldtransgaz"
 ООО "Вестмолдтрансгаз"

MS Grebeniki GFRMU ATI, / ГИС Гребеники ПЗРГ АТИ
MONTHLY QUALITY REPORT / МЕСЯЧНИЙ АКТ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА

From/C: 01.07.2026

7:00:00

To/До: 01.08.2026


7:00:00

Date/Дата	Gas composition /Состав газа(mol%0										Oxygen component /Кислород / ppm molar	hydrogen sulphide /Сероводород / mg/ m³	sulphur in mercaptans /Меркаптановая сера / mg/ m³	Water dewpoint at 3,92 MPa /Точка росы природного газа по влаге при 3,92 Мпа (abs.)(°C)	hydro-carbon dewpoint at operating pressure /Точка росы природного газа по углеводородам при рабочем давлении (°C)	Density / Плотность (Kg/m³)	GCV / BTC (KWh/m³)°C	Wobbe index / Индекс Воббё (K Wh/m³)°C	Pressure / Давление (Kgф/см²)	
	CH₄	C₂H₆	C₃H₈	n-C₄H₁₀	i-C₄H₁₀	n-C₅H₁₂	i-C₅H₁₂	neo-C₅H₁₂	C6H₁₄	N₂										CO₂
01.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7536	10,96791	13,86587	-	
02.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7536	10,96791	13,86587	-	
03.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7536	10,96791	13,86587	-	
04.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7536	10,96791	13,86587	-	
05.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7536	10,96791	13,86587	-	
06.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7536	10,96791	13,86587	-	
07.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7536	10,96791	13,86587	-	
08.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7536	10,96791	13,86587	-	
09.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7536	10,96791	13,86587	-	
10.07.2026	89,5113	5,2462	1,8287	0,3525	0,2226	0,0676	0,0903	0,0098	0,1409	1,9484	0,5817	69	<0,1	<0,2	-8,0	-4,7	0,7552	10,97331	13,85835	42,2
11.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7552	10,97331	13,85835	-	
12.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7552	10,97331	13,85835	-	
13.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7552	10,97331	13,85835	-	
14.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7552	10,97331	13,85835	-	
15.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7552	10,97331	13,85835	-	
16.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7552	10,97331	13,85835	-	
17.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7552	10,97331	13,85835	-	
18.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7552	10,97331	13,85835	-	
19.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7552	10,97331	13,85835	-	
20.07.2026	89,3767	5,3296	1,8808	0,3605	0,2323	0,0735	0,0989	0,0093	0,1393	1,9181	0,5810	71	<0,1	<0,2	-8,2	-5,4	0,7567	10,99885	13,87649	41,1
21.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7567	10,99885	13,87649	-	
22.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7567	10,99885	13,87649	-	
23.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7567	10,99885	13,87649	-	
24.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7567	10,99885	13,87649	-	
25.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7567	10,99885	13,87649	-	
26.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7567	10,99885	13,87649	-	
27.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7567	10,99885	13,87649	-	
28.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7567	10,99885	13,87649	-	
29.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7567	10,99885	13,87649	-	
30.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7567	10,99885	13,87649	-	
31.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7567	10,99885	13,87649	-	

Reference conditions / Стандартные условия : (t2=20°C, t1=25°C, p=101.325 kPa)

Date / Дата : 03.08.2026


Синишени В.И.
LLC "Operator GTS of Ukraine" /
ООО "Оператор ГТС Украины"


Горшенев С.В.
LLC "Vestmoltransgaz" /
ООО "Вестмолдтрансгаз"

MONTHLY QUALITY REPORT / МЕСЯЧНЫЙ АКТ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА

From / C: 01.07.2026 7:00 AM To / До: 01.08.2026 7:00 AM

Date / Дата	Gas composition / Состав газа (mol %)											oxygen content / Кислород (ppm molar)	hydrogen sulfide / Сероводород (mg/m ³)	sulphur in mercaptans / Меркаптановая сера (mg/m ³)	Water Dew Point at 3.92 MPa / Точка росы природного газа по впаде при 3.92 МПа (абс) (°C)	Hydro-carbon dew point at operating pressure / Точка росы природного газа по углеводородам при рабочем давлении (°C)	Density / Плотность (kg/m ³)	GCV / BTC (kWh/m ³)	Wobbe index / Индекс Воббе (kWh/m ³)	Pressure / Давление (kgf/cm ²)
	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H ₈	n-C ₄ H ₁₀	i-C ₄ H ₁₀	n-C ₅ H ₁₂	i-C ₅ H ₁₂	neo-C ₅ H ₁₂	C ₆ H ₁₄ +	N ₂	CO ₂									
01.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
02.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
03.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
04.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
05.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
06.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
07.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
08.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
09.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
10.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
11.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
12.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
13.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
14.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
15.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
16.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
17.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
18.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
19.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
20.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
21.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
22.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
23.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
24.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
25.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
26.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
27.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
28.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
29.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
30.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-
31.07.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7449	10,67853	13,57951	-

Reference conditions / Стандартные условия: (t₂=20 °C, t₁=25 °C, p=101,325 kPa)

Date / Дата: 03.08.2026

Роман БАНДУРАК

LLC "Operator GTS of Ukraine" /
 ООО "Оператор ГТС Украины"

Вячеслав МАЛЯРЧУК

LLC "Vestmoldtransgaz" /
 ООО "Вестмолдтрансгаз"

